

2017年3月8日

報道関係各位

ティアック株式会社

『DR-22WL』、『DR-44WL』の多言語表示対応最新ファームウェア Version 2.10 リリースおよび『リア PCM レコーダー多言語化プロジェクト』の完了に関するお知らせ

ティアック株式会社(本社:東京都多摩市、代表取締役社長:英 裕治)は、Wi-Fi 接続対応リア PCM レコーダー『DR-22WL』および『DR-44WL』の多言語表示対応最新ファームウェア Version 2.10 を TASCAM ホームページにて無償公開いたしました。



あわせて『DR-22WL』/『DR-44WL』用アプリ『TASCAM DR CONTROL』の日本語表示を含む多言語表示に対応した最新バージョンもリリースいたしました。アプリのアップデートについては、お持ちのデバイスの通知をご確認ください。または、App Store/Google Play にアクセスし、アップデートの有無をご確認ください。



※左 2 枚は DR-22WL、右 2 枚は DR-44WL の画面です。

Version 2.00 以降の『DR-22WL』/『DR-44WL』をお使いの場合は、『TASCAM DR CONTROL』経由でのファームウェアアップデートが可能です。この機能を使うことで従来機種と異なり、パソコンを使わずにファームウェアアップデートを行うことができます。※

また、Version 2.00 以降では Wi-Fi アクセスポイントへの接続方法が 2 種類に増えておりますので、スマートフォンをインターネットに接続したまま Wi-Fi ルーター経由で『DR-22WL』/『DR-44WL』に Wi-Fi 接続することが可能です。是非お試しください。

※Version 2.00 未満のファームウェアから Version 2.00 以降へのアップデートでは、アプリ経由での本体ファームウェアアップデート機能がお使いいただけません。本体 SD カード経由でのアップデートをお願いいたします。

尚、本リリースをもって、2016年12月に公表いたしました『リニア PCM レコーダー多言語化プロジェクト』が予定通り完了いたしました。日本国内はもとより、各地のお客様よりご好評の声を頂いております。

今後も使いやすい録音機器をめざし、リニア PCM レコーダーに限らずオーディオインターフェース等他の機種においても多言語表示対応について検討を進めてまいります。

是非今後も TASCAM ブランドにご注目ください。

【DR-22WL の主な特長】

- Wi-Fi 接続に対応した 24bit/96kHz ハイレゾ対応ステレオリニア PCM レコーダー
- スマートホンと Wi-Fi 経由で接続し、スマートホンからリモートコントロール
- 使用環境に合わせて選べる 2 種類の Wi-Fi 接続方式(ルーター経由/1 対 1)
- 本体だけで高音質録音 - 本格的な X-Y 方式ステレオマイクを搭載
- 大型 LCD とシーンダイヤルによるシンプルでわかりやすいインターフェース
- タッチノイズ無縁のローノイズレコーディング
- 録音後はスマートホン経由でその場から SNS へ
- 操作を簡略化できる複数の自動化機能
- オーバーダビングとリバーブエフェクトで音楽制作への活用も

【DR-44WL の主な特長】

- Wi-Fi 接続に対応した 24bit/96kHz ハイレゾ対応 4トラックリニア PCM レコーダー
- スマートホンと Wi-Fi 経由で接続し、スマートホンからリモートコントロール
- 使用環境に合わせて選べる 2 種類の Wi-Fi 接続方式(ルーター経由/1 対 1)
- 本体だけで高音質録音 - 本格的な X-Y 方式ステレオマイクを搭載
- プロフェッショナルの要求に応える XLR/TRS 入力端子
- タッチノイズ無縁のローノイズレコーディング
- 録音後はスマートホン経由でその場から SNS へ
- 操作を簡略化できる複数の自動化機能
- MTR モードを活用して本格的な楽曲制作
- 豊富な付属アクセサリーで様々な用途、環境に対応

【DR-22WL の一般仕様】

電源	単 3 形電池 2 本(アルカリ乾電池またはニッケル水素電池)、パソコンからの USB バスパワー、専用 AC アダプター(TASCAM PS-P520E、別売)
消費電力	1.7W(最大時)
外形寸法	52.2(幅)×155(高さ)×36.6(奥行き)mm
質量	170g(電池を含む)

【DR-44WL の一般仕様】

電源	単 3 形電池 4 本(アルカリ乾電池またはニッケル水素電池)、パソコンからの USB バスパワー、専用 AC アダプター(GPE053B、付属)、専用 AC アダプター(TASCAM PS-P520E、別売)
消費電力	2.5W(最大時)
外形寸法	79(幅)×162.2(高さ)×42.5(奥行き)mm
質量	346g(電池を含む)

※表示できる言語は、販売地域によって差異があります。※RoHS に対応しています。 ※仕様は改善のため変更することがあります。

■ 製品ページ

『 DR-22WL 』 <https://tascam.jp/jp/product/dr-22wl/top>

『 DR-44WL 』 <https://tascam.jp/jp/product/dr-44wl/top>

■ 報道関係からのお問い合わせ、掲載用画像データなどのご用命はこちらまでお願いいたします。

ティアック株式会社 マーケティング本部 担当:寺井

TEL:042-356-9131 FAX:042-356-9113

E-MAIL:press@teac.co.jp

掲載用画像データは下記リンクからダウンロードをお願いいたします。

<https://tascam.jp/jp/product/dr-22wl/feature#gallery>

<https://tascam.jp/jp/product/dr-44wl/feature#gallery>

■ 読者からの製品問い合わせ窓口は、下記を掲載するようにお願いいたします。

ティアック株式会社 タスカムカスタマーサポート

〒206-8530 東京都多摩市落合 1-47

TEL:0570-000-809(ナビダイヤル) 042-356-9137(IP 電話・PHS) FAX:042-356-9185

URL: <https://tascam.jp/jp>

Twitter: https://twitter.com/TASCAM_jp

Facebook: <https://www.facebook.com/teacprofessional/>