

PRELIMINARY INFORMATION

HIBINO

ヒビノインターサウンド株式会社

〒108-0075 東京都港区港南3-5-12

TEL: 03-5783-3880 FAX: 03-5783-3881

E-mail: info@hibino-intersound.co.jp

http://www.hibino-intersound.co.jp/

2017年7月10日

モバイルシーンでも妥協のない音質を提供 高品位デジタルオーディオ・インターフェース DPA Microphones “d:vice™” 発売

ヒビノインターサウンド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：榎本隆二）は、デンマークの音響機器メーカー DPA Microphones（ディーピーエーマイクロホンズ）のデジタルオーディオ・インターフェース “d:vice”（デバイス）を2017年7月20日（木）より発売いたします。d:viceは、高品位デュアルチャンネル・マイクプリアンプと24bit/96kHz対応の高性能A/Dコンバーターを内蔵するデジタルオーディオ・インターフェースです。d:viceを使用することで、iPhoneやiPadなどを使用した動画撮影や配信、レコーディングに、DPA Microphones製マイクロホンを利用可能。手軽ながら、プロフェッショナル・クオリティの音質で収録することができます。モバイル・ジャーナリストやテレビ・ラジオ中継、レコーディング、フィールドレコーディングなど、音質を重視する様々なシーンへ妥協のないサウンドを提供します。



型番：VIMMA-A
カテゴリ：デジタルオーディオ・インターフェース
価格：オープンプライス
発売日：2017年7月20日（木）



■プロフェッショナルクオリティのサウンドを提供


d:viceは、2chの高性能マイクプリアンプと24bit/96kHz対応A/Dコンバーター内蔵の、高品位デジタルオーディオ・インターフェースです。iPhoneなどのiOS製品、Mac、Windows PCに対応。これらの機器を使用するコンテンツ制作や動画配信、レコーディングなどのシーンで、DPA Microphonesの高品位マイクロホンが使用可能になります。世界中の放送局、レコーディングスタジオで採用され、高い評価を得ているDPA Microphones製品。d:viceの導入により、モバイルシーンでも音質に妥協のない収録を実現します。

■簡単セットアップ

d:viceの使用方法は極めてシンプルです。DPA MicrophonesのマイクをMicroDot端子でd:viceに直接接続し、さらにd:vice本体をiPhoneなどのiOS製品に接続します。d:vice専用アプリをインストールすると、専用アプリ上でゲイン調整やローカットフィルターの設定などが可能。専用アプリで調整した信号はサードパーティ製のレコーディングアプリやブロードキャストアプリの音源として使用できます。

■豊富なラインナップからシーンに合わせてマイクを選択

d:viceは、2系統のMicroDot端子を搭載しており、DPA Microphones製マイクロホン2本を直接接続することができます。MicroDot端子が付属しているミニチュア・マイクやヘッドセット・マイクはもちろん、4006や4011などのレコーディング・マイクロホンも、マイクカプセルにMicroDot端子が付属するアクティブケーブル・プリアンプ「MMP-G」と組み合わせることでd:viceに接続することができます。



レコーディング用マイクカプセル4011+ アクティブ▶
モジュールプリアンプMMP-GS+ グースネック・ショックマウント GSM4000



▲ヘッドセットマイク



▼ミニチュアマイク



▼イヤーマニター付属ヘッドセットマイク



●製品を安全にお使いいただくために、設置・運用には十分な安全対策を行ってください。●価格には、配送や設置、使用済み製品の引き取りにかかる費用は含まれておりません。●仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。●製品写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。●ここに記載されている商品名、会社名等は、その会社の登録商標または商標です。

PRELIMINARY INFORMATION

HIBINO

ヒビノインターサウンド株式会社

〒108-0075 東京都港区港南3-5-12

TEL: 03-5783-3880 FAX: 03-5783-3881

E-mail: info@hibino-intersound.co.jp

http://www.hibino-intersound.co.jp/

■スタジオクオリティのサウンドを手軽に携帯

d:vice は、持ち運びやすい小型・軽量設計（直径 56mm/ 約 50g）です。服やカバンのポケットに入れて使用することを想定し、本体上部にコネクタを装備。ケーブルの取り回しが良く、ポータビリティに優れています。




■専用の iOS アプリ “d:vice”

Apple の App Store から無料でダウンロードできる、d:vice 専用の iOS アプリ「d:vice」を用意しています。ゲイン調整やフィルターの ON/OFF など、必要な機能をシンプルに搭載。レコーディングやブロードキャストなどのサードパーティ製アプリでの作業を効率的にサポートします。

d:vice アプリのおもな機能は次のとおりです。

- ゲイン調整
- ローカットフィルターの ON/OFF
- 動作モードの選択：MONO, STEREO, DUAL
- 音源のモニタリング
- ゲイン調整スライダーとフィルターボタンのロック機能
- 最大 4 個のプリセット保存



■製品ラインナップ

d:vice は、デジタルオーディオ・インターフェース単品のほか、マイクと必要なアクセサリが付属するセットモデルも用意しています。

▼ d:vice 単品

VIMMA-A



【セット内容】

- ・ Micro USB-B ~ ライトニングケーブル / 100cm [DAO6101] × 1
- ・ Micro USB-B ~ USB-A ケーブル / 30cm [DAO6102] × 1
- ・ キャリングポーチ

▼ ラベリアキット

VIDMK-4060

ナチュラルで解像度の高いサウンドを提供する無指向性ミニチュア・マイクロホンが付属



【セット内容】

- ・ デジタルオーディオ・インターフェース [VIMMA-A] × 1
- ・ 無指向性ミニチュア・マイクロホン [SC4060-BM] × 1
- ・ ミニチュア・クリップ [SCM0013-B] × 1
- ・ ウィンドスクリーン [DUA0560] × 3
- ・ ミニチュアグリッド（ハイブースト）× 1
- ・ Micro USB-B ~ ライトニングケーブル / 100cm [DAO6101] × 1
- ・ Micro USB-B ~ USB-A ケーブル / 30cm [DAO6102] × 1
- ・ キャリングポーチ

▼ ダブルラベリアキット

VIDMK-4060-S

インタビューの収録やステレオ録音に最適無指向性ミニチュア・マイクロホン× 2 が付属



【セット内容】

- ・ デジタルオーディオ・インターフェース [VIMMA-A] × 1
- ・ 無指向性ミニチュア・マイクロホン [SC4060-BM] × 2
- ・ ミニチュア・クリップ [SCM0013-B] × 2
- ・ ウィンドスクリーン [DUA0560] × 5
- ・ ミニチュアグリッド（ハイブースト）× 2
- ・ Micro USB-B ~ ライトニングケーブル / 100cm [DAO6101] × 1
- ・ Micro USB-B ~ USB-A ケーブル / 30cm [DAO6102] × 1
- ・ キャリングポーチ

●製品を安全にお使いいただくために、設置・運用には十分な安全対策を行ってください。●価格には、配送や設置、使用済み製品の引き取りにかかる費用は含まれておりません。●仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。●製品写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。●ここに記載されている商品名、会社名等は、その会社の登録商標または商標です。

PRELIMINARY INFORMATION

HIBINO

ヒビノインターサウンド株式会社

〒108-0075 東京都港区港南3-5-12

TEL: 03-5783-3880 FAX: 03-5783-3881

E-mail: info@hibino-intersound.co.jp

http://www.hibino-intersound.co.jp/

▼ヘッドセットキット

VIDMK-66

装着が簡単でスピーチに最適な
無指向性ヘッドセット・マイクロホンが付属



【セット内容】

- ・デジタルオーディオ・インターフェース [VIMMA-A] × 1
- ・無指向性ヘッドセット・マイクロホン [FIO66B00] × 1
- ・ウインドスクリーン [DUA0560] × 3
- ・メイクアップカバー × 1
- ・識別リング × 5
- ・Micro USB-B ~ ライトニングケーブル / 100cm [DAO6101] × 1
- ・Micro USB-B ~ USB-A ケーブル / 30cm [DAO6102] × 1
- ・キャリングポーチ

▼イヤーマニターヘッドセットキット

VIDMK-66-IE1

音源のモニタリングが可能
イヤーマニター付属ヘッドセット・マイクロホン



【セット内容】

- ・デジタルオーディオ・インターフェース [VIMMA-A] × 1
- ・無指向性ヘッドセット・マイクロホン [FIO66B00-IE1-B] × 1
- ・ウインドスクリーン [DUA0560] × 3
- ・イヤーマニター用イヤーマニター × 1
- ・メイクアップカバー × 1
- ・識別リング × 5
- ・Micro USB-B ~ ライトニングケーブル / 100cm [DAO6101] × 1
- ・Micro USB-B ~ USB-A ケーブル / 30cm [DAO6102] × 1
- ・キャリングポーチ

▼ラベリアコンボキット

VIDMK-HYB1

スピーチとアンビエンスを同時に収録
モバイルジャーナリストに最適なパッケージ



【セット内容】

- ・デジタルオーディオ・インターフェース [VIMMA-A] × 1
- ・無指向性ミニチュア・マイクロホン [SC4060-BM] × 1
- ・ミニチュア・クリップ [SCM0013-B] × 1
- ・SC4060 用ウインドスクリーン [DUA0560] × 3
- ・ミニチュアグリッド (ハイブースト) × 1
- ・超単一指向性カプセル [MMC4018] × 1
- ・アクティブモジュールプリアンプ [MMP-GS] × 1
- ・グースネック・ショックマウント [GSM4000] × 1
- ・クランプマウント [CM4099] × 1
- ・MMC4018 用ウインドスクリーン [DUA0041] × 1
- ・Micro USB-B ~ ライトニングケーブル / 100cm [DAO6101] × 1
- ・Micro USB-B ~ USB-A ケーブル / 30cm [DAO6102] × 1
- ・キャリングポーチ

製品の詳細に関しましては、ヒビノインターサウンド株式会社までお問い合わせください。

■ お問い合わせ

お客様のお問い合わせ窓口：TEL: 03-5783-3880 FAX: 03-5783-3881

報道関係のお問い合わせ窓口：TEL: 03-5783-3882 FAX: 03-5783-3881

■ VIMMA-A 仕様

動作環境	Windows/Mac/iOS 10.0 以上
ノイズフロア	- 114 dBFS、A ウェイト
周波数レンジ	20 ~ 22kHz ± 0.2dB (Fs=48kHz)、20 ~ 40kHz ± 0.2dB (Fs=96kHz)
全高調波歪 (THD)	< - 100dB、0.001% @ 1kHz @ - 10dBFS
ダイナミックレンジ	114 dB
フルスケール出力	1 Vrms @ 0dB Gain
対応サンプリングレート	44.1、48 (デフォルト)、88.2、96kHz ※サンプリングレートはサードパーティのアプリから設定
最大対応解像度	24bit
ハイパス・フィルター	2. Order @ 80Hz、individual per channel
電源	USB もしくは Lightning コネクタからの給電
消費電力	100mA 以下
寸法・質量	56 × 12mm (除突起部)、約 50g
動作温度	0°C ~ 45°C

●製品を安全にお使いいただくために、設置・運用には十分な安全対策を行ってください。●価格には、配送や設置、使用済み製品の引き取りにかかる費用は含まれておりません。●仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。●製品写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。●ここに記載されている商品名、会社名等は、その会社の登録商標または商標です。