

報道関係者各位

2018年2月21日

-業界トップクラスの実績を持つ IDK デジタルマルチスイッチャーに新機種を投入 -

～視聴覚教室や企業会議室 AV 設備向けに幅広い導入実績 オプションで Dante 出力にも対応 ～

株式会社アイ・ディ・ケイは、文教、企業、電設市場向けに多くの導入実績をもつデジタルマルチスイッチャーに新機種を投入します。(2018年4月発売)

MSD-62 シリーズ (MSD-6203/MSD-6204/MSD-6206/MSD-6208 の全 4 機種)



デジタルマルチスイッチャー・MSD-62 シリーズは、EIA 2U ラックサイズながら、3 出力から最大 8 出力まで対応。これまで、大型スイッチャーを導入しなくてはいけなかった中～大規模の AV システム構築のコストダウンに貢献します。MSD-62 シリーズは、弊社デジタルマルチスイッチャーの特長である映像・音声のスイッチングやプロジェクターの電源制御、電動スクリーンのコントロール機能を備えながら、新たな特長として HDMI 壁コンセントやフロアコンセントから直接接続可能な HDBaseT 入力を 2 系統装備。各出力にもプロジェクター等の表示機器までのビデオ延長用に HDBaseT 出力を備えており、最大で 150m まで HDMI 信号を延長可能です。(HDMI/HDBaseT 切替使用)

また、MSD-62 シリーズは映像機能モードの切り換えにより、4K 解像度の入出力もしくは、HD 解像度以下の 4 画面合成にも対応できます。

さらに、オプションでネットワークオーディオ (Dante 出力) を用意しています。ネットワークオーディオを使用すると、サンプリング周波数 48 kHz、64 チャンネルの音声を 1 本の LAN ケーブルで送信できます。

MSD-62 シリーズ HP ⇒ <http://www.idk.co.jp/products/detail.php?id=716>

◆主な特長◆

■ 映像

- ・ 最大解像度 4K@30
- ・ HDCP 1.4 対応
- ・ Cat6 ケーブルで最大 150 m 延長可能 (ロングリーチモード使用時)^{※1}
- ・ 動き適応型 I/P 変換
- ・ スキャンコンバート機能
- ・ アスペクト保持機能
- ・ 疑似シームレス切替^{※2}
- ・ A/D 変換出力
- ・ アンチストーム機能

■ 音声

- ・ 音声 A/D、D/A 変換機能
- ・ 音声入出力レベル補正機能
- ・ リップシンク機能
- ・ Dante 出力 (オプション)

■ 画面合成^{※3}

- ・ 最大 4 入力映像の 4 画面合成出力
- ・ ウィンドウごとの表示優先順位設定
- ・ ウィンドウごとの左右反転
- ・ ウィンドウごとの表示 ON / OFF 設定

■ 制御入力

- ・ RS-232C、LAN

■ 制御出力

- ・ 制御コマンド出力機能 (プロジェクター制御など)
- ・ PJLink 対応
- ・ CEC によるシンク機器の電源制御
- ・ コンタクトクロージャ

■ その他

- ・ PoH 給電機能 (HDBaseT 入力)
- ・ EDID エミュレート機能 (コピー機能付)
- ・ 全機能設定ブラウザ搭載
- ・ 入力チャンネル自動切替
- ・ 映像音声非連動切替対応
- ・ クロスポイントメモリ機能
- ・ プリセットメモリ機能
- ・ ラストメモリ機能
- ・ コネクションリセット機能
- ・ オペレーションロック機能

※1:ロングリーチモードは、1080p (24 bit) 以下の解像度に対応しています。

※2:黒フレームを挟んだ疑似シームレス切り換えになります。

※3:4K フォーマットには対応していません。

=====

	型番	入出力数	標準価格 (税別)
MSD-62 シリーズ一覧	MSD-6203	8 入力 3 出力	700,000 円
	MSD-6204	8 入力 4 出力	850,000 円
	MSD-6206	8 入力 6 出力	1,110,000 円
	MSD-6208	8 入力 8 出力	1,370,000 円

*ネットワーク音声 (Dante 出力) オプションの価格は 150,000 円 (税別) になります。

株式会社アイ・ディ・ケイ：会社概要

弊社は、ビデオ、パソコンやHDMIの映像信号を分配、延長、コンバートする機器を開発・製造・販売しております。ユーザー仕様に合わせた制御システムも受託開発しており、さまざまなシステムで使用されております。全国の教育関連市場のAVシステムや、企業の会議室、公共市場のホール、展示場、官公庁の監視室などの映像システムに弊社の機器をご採用いただいております。災害対策室や監視室等で多くのカメラ映像やモニターが必要なシステムを支える裏方としても活躍をしています。



株式会社アイ・ディ・ケイ URL: <http://www.idk.co.jp/>

〒242-0021 神奈川県大和市中央 7-9-1 TEL 046-200-0764

本リリースに関するお問い合わせ先

戦略企画室 販売促進課 / 石山 浩 : e-mail:h-ishiyama@idk.co.jp

製品に関するお問い合わせ先 / 営業部 : info@idk.co.jp