

2018年8月20日

JBL PROFESSIONAL “PSB-1”

テレビ視聴の満足度を格段に高める 設備向けテレビ用スピーカー

ヒビノ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：日比野晃久）は、JBL PROFESSIONAL（ジェービーエル プロフェッショナル）のテレビ用スピーカー“PSB-1”を2018年8月22日より発売いたします。PSB-1はテレビの下に設置する、設備向けのテレビ用スピーカー（サウンドバー）です。部屋のイメージを崩さないスリムなボディに、プロの現場で高い評価を得ているJBL製スピーカーを搭載し、テレビ視聴の満足度を格段に高めます。隣室への音漏れ対策や運用スタッフに負担を掛けない様々な機能も備えており、ホテルの客室に最適です。企業の会議室や公共スペースの待合室などでも活躍します。



2年保証

商品名	形式	標準価格（税抜）	発売日
PSB-1	テレビ用スピーカー（サウンドバー）	34,000円	2018年8月22日

PSB-1は、優れた音質でテレビ視聴の満足度を格段に高めます。一般的な薄型テレビは画面サイズを最大化するために、スピーカーを前面ではなく背面や底面に備えており、視聴者は壁や床などで反射した音を間接的に聞くこととなります。この間接音は、様々な方向から強さや速さがバラバラな状態で耳に届くため、濁って不明瞭です。PSB-1は前面にスピーカーがあるので音が直接耳に届き、小さな音量でもはっきりとクリアに聴くことができます。スピーカーはコンサートやスタジオ、映画館等のプロの現場で高い評価を得ているJBL製で、再現力の高い高域用スピーカー×1と高出力の低域用スピーカー×2をLとRのステレオで搭載。ニュースはよりクリアに、ドラマや映画はより臨場感のあるサウンドで再生できます。さらに、音に厚みを付加するバスレフポートも備えており、スリムなボディからは想像できない十分な低音が得られます。



部屋のイメージを崩さない PSB-1

INFORMATION

HIBINO

ヒビノ株式会社
ヒビノプロオーディオセールス Div.

〒108-0075 東京都港区港南3-5-12
TEL: 03-5783-3110 FAX: 03-5783-3111
E-mail: proaudiosales@hibino.co.jp
http://www.hibino.co.jp/

PSB-1 は、トラブルの原因となる隣室への音漏れを最小限に抑えます。スピーカーの発した音が直接耳に届くため、小さな音量でも十分満足できるサウンドを得ることが可能。さらに、背面のスイッチで音量の上限を4段階に設定できるので、使用者が必要以上に音量を上げてしまうリスクを低減できます。また、付属の固定金具には、本体と接触する部分に制振ゴムが取り付けられているので、スピーカーの振動が壁や台に伝わることを防ぎ、音漏れを防止します。

PSB-1 は、簡単に使えてメンテナンスも容易なので、運用スタッフに負担を掛けません。テレビのリモコンや他社製マルチリモコンの音量 / ミュートを操作したときに出力される赤外線信号を学習する機能を装備^{*1}。1つのリモコンでテレビのチャンネルとPSB-1の音量 / ミュートの両方を操作できるため、直感的に使用可能です。スタッフが操作方法を説明する必要はありません。音量 / ミュートは付属のリモコンや本体からも操作できます。また、約60分間音声入力がない場合に、音量を上限の30%にリセットする機能を装備。スタッフが音量を確認しなくても次の使用者は最小限の音量で使い始めることができます。使用しないときに自動で消費電力を抑える機能も装備しました。さらに、スチール製のグリルはスピーカー内部を衝撃から保護するとともに、汚れた時は固く絞った布で水拭きすることも可能です。

PSB-1 は、設置場所を選ばず接続も簡単です。付属の金具で壁に固定できるので壁掛けテレビの下のわずかなスペースに設置できます。台の上に固定したり、そのまま置いても使用可能です。さらに、電源アダプターが本体に内蔵されているので、見栄えや発熱を考慮してアダプターの設置場所に悩む必要はありません。また、信号の入力には、接続不良が起こりにくいアナログRCA端子を採用。RCA端子は、ほぼ全てのテレビに搭載されているので、付属のRCA → RCAケーブルで簡単に接続できます。ヘッドホン端子に接続するための3.5mmステレオミニプラグ → RCAケーブルも付属し、テレビの内蔵スピーカーをOFFにできない場合に便利です。



テレビの下に設置された PSB-1

PSB-1 には、より長く、より安心してご愛用いただけるよう2年間の長期保証が付属しています^{*2}。商品の詳細に関しましては、ヒビノ株式会社 ヒビノプロオーディオセールス Div. までお問い合わせください。

■お問い合わせ

お客様のお問い合わせ窓口	TEL : 03-5783-3110	FAX : 03-5783-3111
報道関係のお問い合わせ窓口	TEL : 03-5783-3114	FAX : 03-5783-3111

※1. 動作確認は一般的な赤外線リモコンで行っています。すべてのリモコンでの動作を保証するものではありません。

※2. 輸入元の保証規定に基づき保証します。

●商品を安全にお使いいただくために、設置・運用には十分な安全対策を行ってください。●価格には、配送や設置、使用済み機器の引き取りにかかる費用は含まれておりません。●仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。●商品写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。●ここに記載されている商品名、会社名等は、その会社の登録商標または商標です。

INFORMATION



ヒビノ株式会社
ヒビノプロオーディオセールス Div.

〒108-0075 東京都港区港南3-5-12
TEL: 03-5783-3110 FAX: 03-5783-3111
E-mail: proaudiosales@hibino.co.jp
<http://www.hibino.co.jp/>

■仕様

周波数レンジ (-10dB)	42Hz ~ 20kHz	
最大音圧レベル (1m)	94dB SPL	
ドライバー構成	LF	2 インチ (51mm) × 4
	HF	0.75 インチ (19mm) × 2
クロスオーバー周波数	4.3kHz	
パワーアンプ	20W × 2、Class D	
入力	端子	ステレオ RCA
	感度 (-10dBV、1m)	85dB SPL
電源	AC100V、50/60Hz	
消費電力	2W	
寸法 (W × H × D)	900 × 90 × 69mm(除突起部)	
質量	1.9kg	
付属品	リモコン (動作確認用電池付属)、RCA → RCA ケーブル (約 1m)、3.5mm ステレオミニ → RCA ケーブル (約 20cm)、固定金具 (金具 × 2、設置ねじ × 2)、背面操作防止プレート (プレート、固定ねじ)、上面操作防止プレート (プレート、固定ねじ × 2)、電源コード、和文取扱説明書	