

◆ヒビノインターサウンド：DiGiCo “4REA4” 複数のスペースに高品位なサウンドを効率的に提供するオーディオ・インストレーション・プラットフォーム

ヒビノインターサウンド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：生出 修）は、イギリス DiGiCo（デジコ）のオーディオ・インストレーション・プラットフォーム “4REA4（フォーリアフォー）” を2019年6月24日より発売。

4REA4 は、いくつものホールや控室がある劇場やコンベンションホール、ショッピングモールやアミューズメント施設など、複数のスペースを持つ商業設備に高品位なサウンドを効率的に提供する。ミックスとルーティングをマネジメントするデジタル・プロセッシング・エンジンを主軸に、オプションのI/O 拡張ユニットとリモートコントローラーで用途や規模に応じたシステムを構築。専用コントロールソフトウェアによって、運用も直感的かつ簡潔に行える。SD Series コンソールとオプチカルループでシステムに組み込むことも可能となり、従来のシステムにはない高品位な設備音響を提供する。

AREA4



デジタル・プロセッシング・エンジン

4REA4 (6U) オープンプライス

4REA4

4REA4 は、ミックスとルーティングをマネジメントする、デジタル・プロセッシングエンジン。128 入力と 48 出力バスを 4 つのエリアに任意に配分できる。4 つのエリアはそれぞれ独立したミキシングエリアになっており、それぞれにステレオマスター、コントロールグループ、エフェクターを搭載しています。1 台で 4 つのエリアをカバーできるため、各エリアに必要なだった機材やシステムが不要になり、大幅な省スペースと低コストを実現する。外付けの I/O、コントローラーもオプションで用意しており、用途や規模に応じた効率的なサウンドシステムを構築できるとしている。

マトリクスやルーティングは、MAC/PC 上で動作する専用のコントロールソフトウェアで直感的に設定できるほか、4 つのエリア全体のシステムを一括管理できます。フロントパネルには、TFT ディスプレイを備えた 8 つのマクロキーを装備。現場の状況にいち早く対応できるようにするため、よく使用する機能の即時呼び出しや 4 つのエリアのいずれかに対して特定の機能の実行を設定できます。

4REA4 は、ライブサウンドでワールドツアーの世界標準となっ

ている DiGiCo の SD Series コンソールと同等の 96kHz という高解像度による音質と圧倒的な処理能力を備えており、設備音響に高品質なサウンドを提供します。リアパネルには SD Series コンソールで使用できる DMI カードと SD-Rack Series I/O ラックで使用できるカードを差し込めるスロットを用意しています。BNC や CAT5 接続での MADi 伝送、Dante、オプチカル、Waves、AVIOM などの様々なインターフェースが使用可能で、発売以来大好評の SD-Rack 用 32bit プリアンプと 32bitDAC のハイビットレートカードも使用できる。

4REA4 で DMI MADi カードを使用すれば、すべての SD Series コンソールと I/O ラックを含む他の MADi 搭載機器に接続でき、SD-Rack Series I/O ラックを制御および共有できます。また、4REA4 で DMI Optocore カードを使用すれば、最大 14 台のラックと最大 5 台のコンソールが接続されたオプチカルリダンダントループ内に 4REA4 を組み込むことができます。システム内では最大 504ch の I/O を共有し、96kHz でのリダンダントも可能。

4REA4 のオプションは、以下の 8 種類を用意している。

固定型 I/O 拡張ユニット

A164 WALL (発売予定) オープンプライス

A164 WALL LCD オープンプライス



A164 WALL

- ローカルエリア用。壁や床などに埋め込んで使用。
- 16 マイク/ラインと 4 ラインアウト。

ポータブル型 I/O 拡張ユニット

A168 STAGE オープンプライス



A168 STAGE

●ローカルエリア用。ポータブルとして必要な場所に設置可能。

●16マイク/ラインと8ラインアウト。

汎用I/Oインターフェイス

A88 GPIO オープンプライス

A88 GPIO

●リモートサードパーティ製ハードウェアの制御統合のための汎用I/Oインターフェイス。

●最大8システムのGPIOユニット。

ネットワーキングハブ

ASTAR オープンプライス



ASTAR

●1本のケーブルでローカルエリアに接続し、4×32入力32出力を提供。

●2系統のリダundantとしても使用可能。

リモートコントローラー

A CONTROL1 オープンプライス

A Control1



●ロータリー/スイッチコントローラー。

●US (Decora) サイズ

リモートコントローラー

A CONTROL6 オープンプライス

A Control6



●6×ロータリー/12×スイッチコントローラー。6バンクセクター、12×パネルキー搭載。

リモートコントローラー

A CONTROL8 オープンプライス

A Control8



●8×100mm ムービングフェーダー、6×セクター、12×パネルキー搭載。

ヒビノインターサウンド株式会社

お客様の問い合わせ窓口：TEL: 03-5783-3880

FAX: 03-5783-3881