RIEDEL

国内納入実績 1,300台*

日本のエンターテインメントを支える ワイヤレスインターカムシステム

BOLERO

Standalone & Integrated

ブロードキャスト ライブパフォーマンス スポーツイベント
屋内/屋外、固定設備/可搬設備を問わず、圧倒的なカバーエリアの広さとクリアな音質で高い評価を得ている、Bolero IP対応ワイヤレスインターカムシステムのベルトパックユニット。日々、エンターテインメントの最前線で使用されています。

*2022年1月現在

詳しくはウェブサイトで

DTM Final

Wimbledon 2017

DFB Cup(CFB vs BVD)

OTARITEC
オタリテック株式会社
〒169-0051 東京都新宿区西早稲田 3-30-16
TEL: 03-6457-6021 www.otaritec.co.jp

50 YEARS ENGINEERING THE FUTURE.

LAWO

Shine on.

The all-new diamond.

最先端＆ IP ネイティブのモジュール型ミキシングコンソール

diamond video

PDF brochure

OTARITEC

オタリテック株式会社

www.otaritec.co.jp　〒169-0051 東京都新宿区西早稲田 3-30-16　TEL 03-6457-6021

Next Generation IP Native Production Console

System T

System T S500 control surface

System T S300 - 16+1 faders control surface

System T S300 - 32+1 faders control surface

Solid State Logic

OXFORD • ENGLAND

ソリッド・ステート・ロジック・ジャパン株式会社 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-55-14 Tel: 03-5474-1144 Fax: 03-5474-1147

MOGAMI

敷設ー撤収を繰り返す
可動的用途専用 LAN ケーブル No.3306

PA/屋外使用等、敷設・撤収を繰り返す可動的な用途向けに特別に設計したイーサーネットケーブルです。柔軟なため床に平に引き回せ、通常のフィールドワークに耐える十分な機械的強度があります。特性値はTIA/EIA-568B Category 5e を完全に満足します。

施工工事用LANケーブル No.3367, 3381

施行工事時に有刺鉄線のようにならず楽に配線出来るよう、平にまっすぐ収まるように設計されたLAN CABLEです。UL VW- 難燃規格にも適合しており、標準で３色（青・灰・黄）用意しました。





MULTICORE AES/EBU & DMX SNAKE CABLES
AES/EBU & DMX マルチケーブル

世界の定番として定着したモガミのマルチ・マイクケーブル同様に柔軟で細く、加工や施行が容易で取り扱いの楽な110ΩAES/EBU&DMX信号用のマルチケーブルです。

- 発泡PP絶縁体使用によりコンパクトな仕上がり外径にもかかわらず、太いサイズの導体が使われており低減衰量が実現されております。
- その他、アナログ用のマルチケーブル同様、下記の特長を有します。
  - ナンバリング等による容易なコアの識別
  - 同一サイズのドレインワイヤによる配線の容易さ
  - 柔軟で低温特性の良いジャケット材



BNCコネクタ付き同軸ケーブル

共に高品質な部品を提供し続けてきたモガミ電線と多治見無線電機の組み合わせで実現されたフィールドエンジニアの為の夢のケーブルです。50Ω/75Ωの両タイプ共あります。

ワンタッチロック"PUSH-PULL" 方式採用！密集したパネルや設置時間の短縮、頻繁な抜き差しに格段の効果を発揮します。

HIGH TENSION AERIAL MIC. CABLES
吊りマイクケーブル

モノラル版には切断荷重 830N のステンレス・ワイヤロープを１本ステレオ版には２本（計 1,660N）を加えた吊りマイクケーブルです

広範囲に利用できるように総てカッド（4芯シールド）構造に設計されています。

Part No.3177
(VONAURAL)



Part No.3178
(STEREO)



#24AWG STEREO MIC. CABLE
0.226mm² ステレオ マイクケーブル

ステレオ（ペア）で引き回せて、しかも分岐した後の両チャンネルのコアが通常のマルチケーブルよりも太く丈夫なものをという要望に答えて設計されたケーブルで、ドラマ取り等、常にステレオで引き回す場合に便利で、混がらがりが減ります。

コア径は 4.8mm で分岐した後の XLR コネクタに接続される片チャンネル単独部分にも機械的な安心感があります。また、導体には OFC を使い、静電容量も通常のマイクケーブル並に低く押えてありますので、音質的にも優れています。



Part No.3106



HIGHEST DEFINITION TUBE MICROPHONE CABLE
高解像度チューブ・マイクロホン・ケーブル

代表的なチューブマイクの電源回路を含めた電気回路に基づいて設計された、高音質追求型のチューブマイク専用ケーブルです。ほとんどの代表的なチューブマイクに適合します。

Part No.3172



モガミ電線株式會社
PHONE: (0263)52-0131 E-Mail : sales@mogami-wire.co.jp
URL : http : //www.mogami-wire.co.jp

～製品カタログは
こちらから～

http://www.mogami.com/mit/jp-catalog.pdf

MOGAMI

Nagano quality to the world

オーダーメイドケーブル

柔軟な電線がほしい

入手困難な仕様になりそう

用途に適した電線がない

…そんなとき



長年のケーブル設計・製造ノウハウ

信頼できる品質管理体制

開発に適した一貫生産体制

少量生産に適した生産設備

充実した試験設備と CAD システム

設　計・御見積もり 無 料

試しに、ご希望やアイデアをメールかファックスにてお送り下さい。

的確ですばやい応答をお約束します。

品 質 管 理 体 制

外径制御及び各データ監視・記録システム

測定検査室



蛍光X線分析機能付電子顕微鏡

フーリエ変換赤外分光光度計



非破壊検査用X線照射装置

モガミ電線株式會社

〒399-6461 長野県塩尻市宗賀469　TEL.0263(52)0131　FAX.0263(52)6565

E-Mail : sales@mogami-wire.co.jp　URL : http : //www.mogami-wire.co.jp

～製品カタログは
こちらから～