

◆松浦機械製作所：航空法によって定められているドローン係留装置を搭載！操縦者の準備を少なくし操縦までの時間短縮する「ドローン電源供給装置」

ドローンの動作に合わせ離陸前の展開及び着陸後の格納を遠隔で自動化させるドローン電源供給装置『DRB 010』を紹介する。

PC 上のソフトから各種動作を操作し、格納庫との通信はイーサネットを使用し、格納庫本体にもタッチパネルがあり PC と同操作が可能。

ドローン本体の銅板と格納庫の端子を接続させて充電を行うほか、保護回路を使用してあり雨天飛行後の充電もできる。

航空法によって定められているドローン係留装置を搭載 ドローン電源供給装置『DRB 010』

<特長>

- ・高い耐久性デザイン …ドローンボックスは、台風などの異常気象に耐えることができる。
- ・フェイルセーフな充電メカニズム …高度でフェイルセーフな充電メカニズムにより、ドローンが正しい位置に移動し、自動で給電する。
- ・係留装置搭載可能 …係留装置を搭載することにより、安全性と利便性を確保する。

ドローン電源供給装置「DRB 010」の紹介

航空法によって定められているドローン係留装置を搭載！

操縦者の準備を少なくし操縦までの時間短縮するドローン電源供給装置

ドローンの動作に合わせ離陸前の展開及び着陸後の格納を遠隔で自動化させるドローン電源供給装置「DRB 010」を紹介。

PC 上のソフトから各種動作を操作し、格納庫との通信はイーサネットを使用。

格納庫本体にもタッチパネルがあり PC と同操作が可能。

ドローン本体の銅板と格納庫の端子を接続させて充電を行うほか、保護回路を使用してあり雨天飛行後の充電もできる。

- ・高い耐久性デザイン ドローンボックスは、台風などの異常気象に耐えることができる。
- ・フェイルセーフな充電メカニズム 高度でフェイルセーフな充電メカニズムにより、ドローンが正しい位置に移動し、自動で給電する。
- ・係留装置搭載可能 係留装置を搭載することにより、安全性と利便性を確保する。
- ・統合気象台 ドローンボックスと統合されたセンサー装置は、降雨量と風速の詳細を提供する。

これは、極端な気象条件によって引き起こされる事故を回避するのに役立つ。

- ・カスタム可能な設計 必要とするドローンモデルと互換性があるように製品をカスタマイズできる。

高い耐久性デザイン

ドローンボックスは、台風などの異常気象に耐えることができます。

フェイルセーフな充電メカニズム

高度でフェイルセーフな充電メカニズムにより、ドローンが正しい位置に移動し、自動で給電します。

係留装置搭載可能

係留装置を搭載することにより、安全性と利便性を確保します。

統合気象台

ドローンボックスと統合されたセンサー装置は、降雨量と風速の詳細を提供します。これは、極端な気象条件によって引き起こされる事故を回避するのに役立ちます。

カスタム可能な設計

お客様が必要とするドローンモデルと互換性があるように製品をカスタマイズします。

DRB - 010 技術仕様 外観寸法 (mm)

ドローン格納時：1728 (横) × 1347 (奥行) × 768 (高さ)

ドローン発着時：2928 (横) × 1347 (奥行) × 768 (高さ)

概略重量 270 kg / 電源電圧 AC 100V / 最大充電電流 5 A

消費電力 0.3 kVA / 外観色 RAL 1013 / 使用環境 温度：

-20 ~ +40℃ / 湿度：45 ~ 85% 結露なきこと

格納サイズ (mm)

800 (横) × 800 (奥行) × 300 (高さ)



▼ 製品詳細・問合せ ▼

<https://acs-l.jp/link?acq=89kzryz8z3z1zzzz9>

株式会社松浦機械製作所

TEL：088-632-1056

FAX：088-632-5746

URL：<https://matsuura-kikai.co.jp>



◆ゼンハイザージャパン：PProfile USB マイクロホン新製品発売



Profile USB マイクロホン
ゼンハイザージャパン株式会社（代表取締役：宮脇 精一）は、ポッドキャストやストリーミング用に設計された USB-C 接続の Profile USB マイクロホンを 4 月 27 日(木)より発売。

製品概要

あなたのストーリーを伝えよう。あなたの世界を共有しよう。
あなたには伝えたいストーリーがある、それは Profile から始まる。受賞歴のあるマイクから生み出されるクラス最高のサウンドは、あなたのことを考えて独自にデザインされたものです。シンプルな接続で、箱から出してすぐにコントロールすることができます。ゲイン、ミックス、ボリュームを手元に置いて、自分の世界に飛び込んでください。プレミアムな素材、堅牢な金属構造、思い通りの方法でマウント可能。Profile USB マイクロホンは、エンターテインメント、エンゲージメント、インスパイアに必要なすべてを備えています。

特徴

- 受賞歴のあるマイクロホンから得られる Sennheiser 製カプセルで最高クラスのサウンドを実現
- 追加のソフトや複雑な制御を必要としない簡単な操作で、素晴らしいサウンドを実現
- テーブルスタンドまたはブームアームから選べるユニークなインダストリアルデザイン
- USB-C 給電 (MacOS 10.15 以上 / iPadOS 14 以上 / Windows 10.0 以上 / Android 9.0 以上)
- 最適なポジショニングを実現する、セルフロックジョイントによる調整可能なチルト機能
- オンであることを表示する LED リング付きミュートボタン
- 電源とオーディオクリッピングを表示する LED リング付きゲインコントロール
- マイクとデバイスのレベルをバランスよく調整するミックスコントロール
- 3.5mm ヘッドホン出力（ヘッドホンによるオーディオモニタリング用）
- ヘッドホン音量調整
- カーディオイドピックアップパターンを採用したコンデンサーカプセル
- 頑丈な金属製筐体とプレミアムな仕上げ
- 3/8 インチおよび 5/8 インチの取り付けオプションが付いた耐久性の高いテーブルスタンド（Profile Streaming Set には付属していません）

- ケーブルマネージメント付き 3 点セルフロック式ブームアーム（Profile Streaming Set のみ）

発売日：4 月 27 日以下の 2 製品を先行発売いたします。

PROFILE PROFILE Streaming Set

以下のアクセサリー 3 点は、発売時期が決定し次第、順次発売 Boom Arm

PROFILE Table Stand

USB-C Cable (3m) Profile USB マイクロホン

- 3/8 インチおよび 5/8 インチの取り付けオプションが付いた耐久性の高いテーブルスタンド（Profile Streaming Set には付属していません）
- ケーブルマネージメント付き 3 点セルフロック式ブームアーム（Profile Streaming Set のみ）

セット

モデル	説明	内蔵物	イメージ
PROFILE	テーブルスタンド付き Profile USB マイクロホン	• Profile USB マイクロホン • Profile テーブルスタンド • 1.2m USB-C ケーブル	
PROFILE Streaming Set	ブームアーム付き Profile USB マイクロホン	• Profile USB マイクロホン • ブームアーム • 3m USB-C ケーブル • ポーチ	

アクセサリー

モデル	説明	内蔵物	イメージ
Boom Arm	ケーブルマネージメント付き 3点セルフロックブームアーム	• ブームアーム	
PROFILE Table Stand	3/8インチおよび5/8インチの取り付け オプションが付いた耐久性の高い テーブルスタンド	• Profile テーブルスタンド	
USB-C Cable (3m)	3m USB-C ケーブル	• 3m USB-C ケーブル	

製品価格: セット

モデル	Item no.	JAN (EAN)	標準価格	イメージ
PROFILE	700065	4044155270112	OPEN 参考価格: 20,000円 税抜	
PROFILE Streaming Set	700100	4044155271911	OPEN 参考価格: 30,000円 税抜	

製品価格: アクセサリー


モデル	Item no.	JAN (EAN)	標準価格	イメージ
Boom Arm	700101	4044155271928	OPEN 参考価格: 14,500円 税抜	
PROFILE Table Stand	700102	4044155271935	OPEN 参考価格: 4,500円 税抜	
USB-C Cable (3m)	700103	4044155271942	OPEN 参考価格: 3,000円 税抜	



ウェブサイト

<https://sennheiser.com/profile>

◆シャープ：32V 型 8K カラーマネジメントディスプレイ< 8M-B32C1 >最安価格（税込）¥979,000



仕様

設置方向	横置き、縦置き(時計回り)	
液晶パネル	32V型ワイド(対角80.0cm)搭載液晶	
	バックライト	LED(直下型)
	最大解像度	7,680×4,320ドット
	最大表示色	約10.7億色
	画素ピッチ	水平0.091×垂直0.091(mm)
	輝度(標準値)	全白：800cd/m2、ピーク：1,000cd/m2
	コントラスト比(標準値)	1,000,000：1
		1,300：1
	視野角	左右176°/上下176°(コントラスト比≧10)
	表示画面サイズ	横697.7×縦392.5 (mm)
	応答速度	9ms(Gray to Gray, Ave.)
コンピューター入力信号	有効画素の割合	99.9999%以上
	映像	デジタル (DisplayPort1.2 準拠)
	プラグ&プレイ	VESA DDC2B 対応
入力端子	パワーマネージメント	VESA DisplayPort 準拠
	HDMI(8K入力用)	HDMI1(1系統)(HDMI ケーブル1本で8K入力、HDR対応)
	HDMI(8K入力用)	HDMI2(1系統)(HDMI ケーブル4本で8K入力、HDR対応)
	HDMI(4K入力用)	HDMI3(1系統)
	コンピューター信号(4K入力用)	デジタル DisplayPort(1系統)
出力端子	アナログ音声	Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
USB端子	Bタイプ(1系統)	
スピーカー出力	-	
主な機能	カラーモード	BT.2100(HLG)、BT.2100(PQ)、BT.2020、BT.709、DCI-P3、Adobe RGB、sRGB、EBU、ユーザー1、ユーザー2、調整しない
	HDR対応	HLG方式、PQ方式
	拡張機能	輝度クラッピング、色域外警告、マーカー、ピーキング、フォルスカラー、モノクロ/ブルーオンリー
	電源仕様	AC100-240V、2.9A、50/60Hz
	電源	260W(入力信号待機時25W、電源待機時 0.5W)
周囲条件	使用温度範囲	5～35℃
	使用湿度範囲	20～80%(結露なきこと)
外形寸法 (突起部を除く)	スタンドなし:幅約751×奥行約99×高さ約469(mm)	
	スタンドあり:幅約751×奥行約260×高さ約540(mm)	
質量	本体のみ:約13.3Kg、同梱スタンド取り付け時:約19.2kg	

◆ Grass Valley K.K EDIUS X Pro

<https://www.grassvalley.jp/>

EDIUS X Pro

<https://www.grassvalley.jp/pdt-item/edius-x-pro/>

EDIUS X Pro




は、バージョンアップのたびに劇的な進化を遂げ、今後のクリエイティブワークを向上させていくとしている。チームワークによる共同 / 共有編集、クラウドサービスとの連携、映像・音声解析、拡張性に富んだシステム連携など（一部の機能はリリース後の搭載を予定している）。

◆ Adobe Premiere Pro バージョン23.2(2023年3月)

Premiere Pro の 23.2 アップデートには、HDR メディアの自動トーンマッピングなど、重要な修正、最適化およびユーザーが要求した改良が含まれている。

<https://helpx.adobe.com/jp/premiere-pro/using/whats-new.html>




自動トーンマッピング

ログフッテージから iPhone HLG やその他の HDR 形式まで、一貫性のあるカラーを維持し、ハイライトの白飛びを防ぎながら、様々なカメラメディアを組み合わせてみます。



オフライン編集のシーケンスロック

必要な場所でチームプロジェクトを編集集めます。インターネットに接続できない場合は、Premiere Pro により変更内容がシーケンスのコピーとしてローカルに保存されます。オンラインに戻ったら、「公開」ボタンを使用して編集内容をチェックインします。



音声テキスト変換での新しい言語サポート 新しくサポートされる言語には、オランダ語、ノルウェー語、スウェーデン語が含まれ、ビデオの文字起こしとキャプションが自動的に生成されます。Premiere Pro の音声テキスト変換が 16 の言語で利用できるようになった。



起動時のリセットオプション

Premiere Pro の起動時に新しいリセットオプションを使用して、アプリの新しいバージョンに更新する前にシステムの定期的なメンテナンスとクリーンアップを行ったり、アプリの問題を診断してトラブルシューティングしたりします。

◆ Avid japan <https://www.avid.com/ja/>

あらゆるニーズに応えるビデオ編集ソフトウェア

Media

Composer は、新


機能の追加や機能

改善によって常

に進化していま

す。また、有効な

プランをお持ちの



お客様は、それらの機能をリリース後すぐにご利用いただけます。Media Composerは、サブスクリプションであるためマイナーバージョンアップが、不定期に行われます。新規プロジェクト用に追加された [Choose for me] オプション

新規にプロジェクトを始める場合、[Choose for me] チェックボックスを選ぶことができます。これは、従来の Media Composer プロジェクトを手入力で設定する方法に取って代わる方法となります。

https://www.avid.com/ja/resource-center/whats-new-in-media-composer-2022-10?promo_id=sitewide、toppromobanner、mediacomposer202210、10182022&promo_name=mediacomposer202210&promo_position=toppromobanner&promo_creative=desktop