

モガミ電線(株) (2-2206)

日本には **MOGAMI** がある。

(株) 朋 栄 (7-7313)

機能統合型ライブ制作ソリューション、Hi-RDS(階層型RDS)など各種ソリューションを紹介。創立55周年目の節目にあたり、新たに「Connecting the present, Building the future」をメインテーマに掲げ出展いたします。今回はブース内を大きく「FOR-A ハイブリッドソリューション」「AI/クラウドソリューション」「イベントソリューション」の3つのエリアに分けて関連製品の展示を行います。また、ブース前面に設置したライブプロダクションシステムコーナーでは新製品のビデオスイッチャーHVS-Q12とルーティングスイッチャーMFR-5100EXを展示。さらにメインステージでは、スペインのAlfalite社製LEDパネルを使用したFOR-AIMPULSE®のプレゼンテーションも行います。

主な出展製品は以下の通りです。

■FOR-A ハイブリッドソリューション

機能統合型ライブ制作ソリューションFOR-AIMPULSEや、Hi-RDS(階層型RDS)とソフトウェアデファインド製品によるリソースシェア環境を展示し、MoIPとベースバンドが共存するハイブリッド環境をご提案します。

●Hi-RDS(階層型RDS)

NMOSRDSソフトウェアSOM-200RDS、RDSフィルタリングAPIオプションSOM-200RDSPlusを使用して、Hi-RDS(階層型RDS)環境を活用したリソースシェアを実演します。ブロードキャストコントローラーSOM-200BCで管理するローカルRDSに対し、RDSフィルタリングAPI管理ソフトウェアSOM-200RDSMGRの直感的な操作を通じて、各種MoIP機器を共有リソースとして割り当てるデモを実施します。

展示製品：NMOSRDSソフトウェアSOM-200RDS、RDSフィルタリングAPIオプションSOM-200RDSPlus、RDSフィルタリングAPI管理ソフトウェアSOM-200RDSMGR、ブロードキャストコントローラーSOM-200BC

●FOR-AIMPULSE

ハードウェア機器の機能をソフトウェア化して共通プラットフォームに集約し、柔軟なシス

テム構築と運用を実現するソフトウェアベースの機能統合型ライブ制作ソリューションです。SMPTEST2110、NDI®のIP方式に対応し、ソフトウェア化した機能を組み合わせて自由にパイプラインを構成することが可能。今回はハイブリッドソリューション内の連携で新たな制作ソリューションとして展示します。

展示製品：機能統合型ライブ制作ソリューションFOR-AIMPULSE

その他の展示製品：IP対応マルチチャンネルプロセッサFA-1616、IP対応マルチビューワーMV-1640IP、IP入出力対応マルチチャンネルビデオサーバーMBP-1100VS-IP、ルーティングスイッチャー/オールインワンライブシステムMFR-3100EX、4K/MoIP/12G対応キャラクタージェネレーター(送出機)VWS-1100シリーズ、ファイルベーストータルソリューションMediaConcierge®、パッチャルスタジオ/リアルタイムCGシステムVRCAM-NX2

■AI/クラウドソリューション

インターネット不要のAI技術を用い、スポーツ中継などにおける複雑な映像分析をリアルタイムに処理できるviztrickAiDiやノンリニア編集・テロップ制作のクラウド制作環境を提供するceacaaなど制作現場の省力化・自動化を支援する多様な製品/ソリューションを展示。また、グループ会社であるビジュアル・グラフィックス(株)からは新プロダクションサーバーEditShareEFSUltimateとメディアアセットサービスMassが出展されます。さらに、NTTスマートコネク(株)様のデータセンター内にFOR-AIMPULSEを設置し、Dante®音声素材をクラウド上で切り替え、クラウド上のFOR-AIMPULSEで放送向けにNDIへ重畳する配信を実演します。

展示製品：直感的オンデマンスAIソリューションviztrickAiDi、クラウドコンソールceacaa、プロダクションサーバーEditShareEFSUltimate(ビジュアル・グラフィックス(株))、メディアアセットサービスMass(ビジュアル・グラフィックス(株))



■イベントソリューション

ディスプレイを複数活用し、ウォールコントローラーによって様々な市場向けのビジュアルソリューションを紹介。また、コンサートやスポーツといった各種イベントで「素早く、簡単に、誰でも」映像/音声送出ができるポン出しプレイヤーとしても活用可能なIEP-500Rを展示します。

展示製品：イベントプレイヤーIEP-500R(株式会社アイ・ビー・イー)

■ライブプロダクションシステムコーナー

MFR-5000の後継機種となるMFR-5100EXを初展示。制御/監視/冗長化等、仕様に互換性があるほか、I/Oボード製品の流用が可能。マルチビューワー機能の追加やTSL5.0にも対応する最新ルーティングスイッチャーです。その他、12G-SDIやNDI、Danteオーディオにも対



応した新ビデオスイッチャーHVS-Q12(写真上)を展示します。これまでのHANABIシリーズで定評のある機能を継承しつつ、HDR/SDR変換やアップ/ダウンコンバーター、内蔵マルチビューワーなどの機能拡張が可能です。

展示製品：ルーティングスイッチャーMFR-5100EX、ビデオスイッチャーHVS-Q12

■プレゼンテーションコーナー

Alfalite社製LEDウォールにて、FOR-AIMPULSEのプレゼンテーションを実施します。FOR-AIMPULSEの運用方法や実際の操作画面、そしてFOR-AIMPULSEが可能にするその先の未来をお伝えします。

ニッキャビ(株) (5-5403)

コンシューマー向けモデルからプロユースモデルの2タイプを設定し、フリーランスで活躍されている方や従来どおりのプロユース仕様にも十分に対応可能な、シンプルでコストパフォーマンスの高いデスク「cyberSTATION」を出展。

その他さまざまなシーンに対応可能なモジュール式コンソールデスク「cyberRAIL」や「spaceRAIL」を中心に、デザイン性を備えた樹脂ケース「HPRC レジンケース」、そして従来から映像・放送業界で多くご採用いただいているブロードキャスティングラック「NEORackseries」に加えGPU サーバー搭載を想定したサーバーラックAIR シリーズに今回は背面に水冷式クーラーを取付けた状態にて展示します。

また、AV とIT が融合する新放送設備にも対応する新ラックと従来の静音ラックに密閉盤用クーラーを取付け、冷却効果をアップさせたモデルに加え、ケーブルやホースを保護し摩耗を防止するケーブル保護部材 (TECHFLEX) を出展し、新社屋プロジェクトや大規模設備更新などに最適な放送設備ソリューションをご提案致します。

■cyberSTATIONCST シリーズ

シンプルでかつデザイン性に優れます。拡張性が高く、ユーザーにて様々なカスタマイズが可能なシステムデスクです。

■cyberSTATION 仕様

左右(横幅) 脚間の内寸:1040mm / 前後(奥行) 脚間の内寸:440mm / テーブル裏(フレーム部含む) から:650±5mm / テーブル素材: ゴム集成材クリアウレタン仕上げt20mm / 添付品: 後



入れスライドナットM6x8 個、M6 ネジx8 個

■モニターアームSYSTEMASS10(オプション)

アームが細く、非常に洗練されたデザインです。ガスダンパー式ですので、動きがとても滑らかです。デスク固定はボルト固定とクランプ固定を選ぶことが出来ます。VESA 規格(75x75/100x100 M4) 対応です。1.5 ~



8 kgの重量のLCD モニターに対応致します。

■様々なサードパーティーオプションに対応

本体のフレーム部はアルミフレームで構築されています。テーブル裏左右にも拡張用のアルミフレームがあり、ネジを緩めると左右に移動が可能です。添付の後入れスライドナットを挿入する事でサードパーティ製品を取付することが可能です。ご要望に広範囲で対応可能です。引き出し、CPU ホルダー、キーボード、ケーブルトレー等、お好みのセッティングして頂けます。※脚部や補強部などの溝にもスライドナットを入れることが可能です。



摂津金属工業(株)(株) (3-3403)

<https://www.settsu.co.jp/page/interbee2025>

小型防音ラックSOSP シリーズ



防音性能はそのままに、排熱性能が向上した新型の防音(静音)ラック

KVM スイッチ



サーバールーム向けや4K 対応品等のリモート管理が可能なKVM

バルーンアーム2

ガススプリングによる精度の高い可動と停止を実現。高荷重タイプは約15 kgのモニターまで搭載可能



ジョイントアーム

モニターを壁面やボールなどへ取り付けられるアーム。豊富なラインナップの中から選択可能



放送・映像向けサーバーラック
※ 特別仕様品

放送用の耐震型サーバーラック



マルチディスプレイ用壁掛金具2



業界トップクラスの調節精度を誇るフロントメンテナンス、パンタグラフ式壁掛金具

クロノラック(特別仕様品)

外装板の材質を変更した特別仕様品を展示



リーダー電子(株) (5-5218)

「YourGatewaytotheFutureofVideoTechnology」(映像技術の未来への扉)をコンセプトに、IP化とリモート制作の最前線を支える革新的な製品とソリューションを展示。当ブースでは、本社機材を会場から遠隔操作するリモートプロダクションのワークフローを体験いただけます。

展示内容

波形モニターLV5600W: リモートプロダクションの「真のハイブリッド」波形モニター




SDI(最大12G-SDI)とIP(ST2110/ST2022-6/7)を同時に監視。WebRTC標準搭載により、安全かつ低遅延で世界中から遠隔操作とライブ映像/音声モニタリングを実現。ARRI LogC、HLG、PQ、S-Log3など、主要なHDR信号レベルモニタリングに完全対応。

波形モニターLPX500: 次世代「TrueHybrid」解析プラットフォーム



SDIとIP信号解析の同時実行をサポート。12G-SDI4システムを同時に監視。ST2110/ST2022-6に対応したQuadIP分析機能をV1.1で追加。



NDI®Checker: NDI®チェッカーがさらに進化。Multicast/DiscoveryServer/NDI Groupなどに次期アップデートで対応予定。大規模なNDIネットワーク環境でも柔軟かつ安定したライブモニタリングを実現。ネットワーク上のNDI信号を簡単に検出・監視し、放送・配信現場での信号管理をよりスマートに。

*NDIはVizrtAB社の登録商標です



自動制作ソリューション 参考出展

実写+CG合成をもっと楽に自然に。クロマキーやCG照明が実写にもあたっているようなカラーグレディングまでを自動処理。煩雑だった実写とCG合成の手作業を短縮し、自然な映像表現を実現。

シンクジェネレーターLT4670
IP/SDIハイブリッドシステムに究極の安定性を提供



SlowSync(スローロック)機能: GNSS/PTP復帰時にシステムクロックをゆるやかに再同期し、急激な時間のズレ(タイムシフト)を防ぐ。基準信号断時も安定した同期状態を維持する。ホットスワップ対応の二重化電源により高信頼性を実現。

チェンジオーバーLT4448: 絶対的な冗長性を実現する超高速チェンジオーバー



PTP環境の必須防御ラインとして、BBやHD3値同期信号の冗長を確保。チャンネル3~11は電子スイッチによる超高速自動切替を採用し、最速100nsで画面の乱れを最小化。

IPバケット監視装置LVB440: 制作ワークフローを変える「ほぼゼロ遅延」の監視プロローブ



ST2110とHTML5を活用し、場所を選ばないリモート監視を実現。HTML5ブラウザ経由で、最大8ユーザーが世界中どこからでも同時アクセス可能。映像解析、スコープ、オーディオなど、ラック1台分の機能を1Uラックに凝縮。

SNP製品: Imagine Communications社のIPメディア処理プラットフォーム(SelenioNetworkProcessor)




HD/3G/UHDアップ/ダウン/クロス変換、HDR変換、および重要な信号同期機能を提供。SMPTEST2022-6およびST2110規格に準拠し、SDIからオールIPネットワークへの移行を可能にする。LVB440との連携デモは必見。

PHABRIXQxP: 12G/25Gハイブリッド時代のポータブル・コンプライアンスラボ
世界初ポータブル12G-SDI/25GST2110波形モニター、ジェネレーター、アナライザー。一体型フインチLCDマルチタッチス



クリーンを搭載した軽量筐体。業界最高水準のSDI-STRESSツールセットとRTE™(リアルタイム・アイ)により、信号の物理層測定の問題を瞬時に特定。ST2059PTPおよびNMOS(IS-04/IS-05)に対応。

PHABRIXSxシリーズ: 現場を変えるポータブル測定ツール



信号発生器、アナライザー、波形モニターをコンパクトな筐体に搭載。SDI(SD/HD/3G)からIP(ST2110/2022-6)まで対応可能な多機能性。ライブイベントやシステム構築現場での迅速なトラブルシューティングに真価を発揮。

RFフィールドデスターLF995: 現場の「盾」となるRFフィールドデスター



鋼球落下試験クリアのタフネスを誇り、過酷な現場に対応。Jアラート受信用のCSアンテナ調整に対応し、衛星「SUPERBIRD-B」のプリセットを搭載。BS帯域再編後のBS11ch4K放送測定に標準対応。-MADI、Dante、CWDM3種のフォーマットに対応するモジュール

HP: <https://www.leader.co.jp/>

オタリテック(株)／オタリ(株) (3-3205)

■ LAWO

IPDSP『A_UHDCore』



-IPネイティブなラジオコンソール『diamond』、IPAudio/I/O&DSPNode『PowerCore』
-LAWOと、変革的なxOpsプラットフォームDataMinerを手がけるSkylineCommunications共同の技術コラボレーションを紹介

■ RIEDELCommunications

映像・音声・データ信号をIP/光ファイバー・ベースで伝送するネットワークソリューションと世界最先端のIPインターカム・システムを提供。

〈ライブ中継の新革命！

RIEDELSimplyLive)スポーツなどライブイベントに必須な機能を搭載した、マルチカメラスローリプレイおよび送出・配信システム『SimplyLive』のプレゼンテーションを、弊社ブースにおいて1日3回(11:00-、14:00-、16:00-)開催

-最先端IPインターカムシステム:IPインカム・マトリックスフレーム『ARTIST-1024』、ワイヤレスインカム『Bolero』、スマートフォン・タブレット用インカムアプリ『VirtualSmartPanel』、デジタルパーティラインインカム『PunQtum』など

■ SkylineCommunications



ベルギーを拠点に、放送/通信業界におけるネットワーク管理、監視、および最適化をサポートする業界標準のソリューションを提供。

-モニタリングとオーケストレーションの



あらゆるニーズに対応、システムに依存しないDevOpsソフトウェアプラットフォーム『dataminer』

■ OTARI

放送および中継に欠かせない機器として日本中の放送局で導入されている光伝送システム「LWB」シリーズ

-2022年に発表された、非同期映像伝送対応の最新機種「LWB-24A/LWB-72A」

-MADI、Dante、CWDM3種のフォーマットに対応するモジュール



先駆的なブロードキャストコントローラーは、はじめ映像/音声を加えたトータルIPソリューションを提供、世界の最先端に行くIP放送機器のパイオニア。

-IPベースメディアインフラ向け管理プラットフォーム『HOME』、サーバーベースプロセッサ『HOMEApps』、高密度IPゲートウェイ&ルーティングプラットフォーム『edge』、ブロードキャストコントロールシステム『VSM (VirtualStudioManager)』等、高品質なオーディオおよびビデオソリューションを実現可能なトータルワークフローを紹介。

-オーディオプロダクションコンソール『mc56mk III』、ソフトウェアデファインド



(株)アイ・オー・データ機器 (5-5216)

Thunderbolt™5 対応超高速ポータブルSSD:SSPU-TFCシリーズ

【国内メーカー初※】Thunderbolt™5 対応SSD!



最大読み込み速度約6,000MB/sの超高速転送。本商品は、Thunderbolt™5認証取得済み、次世代スピードを実現する超高速ポータブルSSDです。

Thunderbolt™5接続時は、最大読み出し速度は約6,000MB/s、最大書き込み速度は約5,000MB/sと転送速度が超高速!大容量の8K/12KRAW動画や研究データ、シミュレーションデータなどのファイルも、スムーズに転送・保存できます。

放熱性の高いアルミボディと温度検知ファンを搭載し、高速動作時に発生する熱を効率的

に外部へ放出します。筐体全体と温度検知ファンの両方で放熱を行い、SSDの温度上昇を効果的に抑制します。

※2025年9月3日時点、現行品による当社独自調べ。

UWQHD & 120Hz 対応65W 給電 USBType-C®搭載34型液晶ディスプレイ 21:9 横長モニター「LCD-CWQ341SDB-FX」

ゲームに、動画編集に最適!

UWQHD 対応の超ワイドモニター

本商品は、UWQHD 解像度 & USBType-C を搭載した、34型超ワイド液晶ディスプレイ(平面タイプ)です。フルHD 解像度に比べ、約2.4倍(3440×1440)の情報量を表示できます。21:9のフラット(平面)な横長ワイド画面は、複数ウィンドウの同時表示に最適で、ゲームや動画編集などのクリエイティブ作業が快適になります。

USBType-C ケーブル1本で、映像入力とノートPCへの最大65W給電が同時に可能。



また、DisplayPort、HDMIを含む豊富な入力端子に加え、USBハブや有線LANポートを備えたドッキングステーション機能を搭載しています。

高さ調整にも対応しており、ノートPCと上下に配置することで、省スペースな設置が可能です。

ADTECHNO (株) (5-5218)

DanteAVUltra エンコーダ/デコーダ



海外先行リリースで数々の賞を受賞した DanteAVUltra エンコーダ/デコーダを展示。知覚できないほどの超低遅延を実現する DanteAVUltra ソリューションを搭載した DAV-01 シリーズ、DAV-02 シリーズを展示。また、近日発売予定の最新製品もご覧いただけます。

業務用ディスプレイシリーズ



7型から31.5型までの小型ディスプレイを多数ラインナップ。12G-SDIやHDMI、DVI-D等、豊富なインターフェースを搭載し、場所や業界を選ばずお使いいただけます。今年、新たにCAD図の提供サービスを開始し、皆様のシステム設計が更に容易になります。

Cables&Connectors



コネクタ部に革新的なケーブル抜け防止のロック機構を搭載したHDMIケーブル [AHLシリーズ]を展示。特殊なアダプタや部品を一切必要とせず、スライダーだけでロック/アンロックを容易に切替え可能です。会場にて是非ご体感ください。

またUSBファイバケーブルの最新製品AUC2シリーズも展示します。会議室で採用が増えているビデオバーにも対応し、延長器不要で長尺の取り回しを可能にします。

Blustream




USB 延長関連製品やプレゼンテーションスイッチャー、マルチビューワなど、システムインテグレーションに最適な商品を多数展示。是非会場で実機をご覧ください。

DigitalForecast



NAB2025にて参考展示された数々の12G-SDI関連製品を展示。ハーフ1Uラックサイズの光延長器 [OLINKシリーズ]の他12G-SDIとHDMIのアップ/ダウン/クロスコンバータができる [UHD_X_TS]も展示します。放送局、イベント、A/Vシステム施工や保守・点検向けに最適な製品です

AVMATRIX



NAB2025、IBC2025にて情報解禁された各種新製品を日本初展示するほか、SDI-HDMI分配&変換器や、放送局向けに最適な16x16SDIマルチビューワ、配信に最適なUSBキャプチャ製品もご紹介します。

日本デジタル・プロセッシング・システムズ(株) DPSJ (7-7003)

一挙に最新のソリューションを体験できる数少ない機会ですので、会場にお越しの際は弊社DPSJのブースにお気軽にお立ち寄りください。



また会場では弊社取扱いブランドである「Magewell」と「Salrayworks」がDPSJと隣接出展でブース展開します。詳細は下記からご確認ください。

キャプチャ、変換、配信のための革新的なハードウェアとソフトウェアを提供するMagewell社（ホール7-7002）がブースを出展し、新製品だけでなく既存製品も展示予定です。

放送コンテンツの伝送技術を持ち、放送、会議、ライブ配信などのプロフェッショナルな現場向けにPTZ（パン・チルト・ズーム）カメラ、ビデオスイッチャーなどを開発し世界に提供している韓国唯一の企業であるSalrayworks（ホール7#7004）が最新で革新的な製品を展示予定です。

